

Fenster Rachinger GmbH - Am Solnhofer Weg 4 - 91788 Bleswang

Herr
Christian Oberhauser
Altentrüdingen 39
91717 Wassertrüdingen

Mandatsreferenz-Nr. 2500081

Schlussrechnung : R2501461

/ Auftrag : A2500594

/ Vorgang : V2500316

Datum : 21.10.2025 / 11:04:23

Seite : 1 von 5

Liefer-/Abholtermin (KW):

43 / 2025

Kommission/Kunde:

Renov. IV80

Bearbeiter:

Wolfgang Schmidt
Tel. : 09143-8350-106
Email : w.schmidt@rachinger.de
Fax : 09143-465

Kundenkontakt:

Tel. : 09832-1715
Mobil : 0175-1960259
Mail : info@ferienhof-oberhauser.de

Ihr Kundenberater:

Christian Sieker
Mobil : 0171-6871727
Email : christian.sieker@rachinger.de

Für den von uns ausgeführten Auftrag erlauben wir uns in Rechnung zu stellen:

RACHINGER-KOMFORTFENSTER in Holz

- System : IV 80 (80 mm Holzstärke)
- Kenncode : HO-0001
- Profile : nach DIN 68 121 (Holzprofile für Fenster und Fenstertüren); allseits gerundete Kanten, Kaltzonen-Belüftung des Glasfalzes; mit nach innen dichtem Glasfalz durch überfälzten Glasleisten-Rahmen
- Holzart : **Fichte**, ausgesuchte Qualität, 3-schichtverleimte Rahmen- und Flügelhölzer; technisch getrocknet
- Oberfläche : Oberflächenschutz durch Tauchimprägnierung und Zwischenbeschichtung im Flutverfahren und Zwischenschliff mit Endlackierung im Spritzverfahren; **Farbton A99**
- Regenschiene: Farbton **weiß**; thermisch getrennte Volumenschiene mit Stockabdeckung und dauerelastischen Endkappen
- Flügelschutz : Flügelabdeckprofil in Alu inkl. Endkappen auf unteren Flügelteilen montiert; **Farbton wie Regenschiene**
- Dichtung : zwei umlaufende Dichtungen, graphitgrau; an den Ecken geschlossen
- Verglasung : THERMOTREND-2-fach-Wärmeschutzglas Ug-Wert 1,1 W/m²K nach DIN EN 673; mit "warmer Kante" in **schwarz**; innen und außen transparent versiegelt, unsichtbare Glasleistenbefestigung
- Beschlag : 3-dimensional verstellbarer Sicherheits-Dreh-Kipp-Beschlag Maco Multimatic mit 2-fach Pilzzapfenverriegelung, mit konstantem Griffsitz, Fehlbedienungssperre (ab ca. 800 mm) mit Hebesicherung, einbruchhemmende Griffbetätigungssperre bei gekipptem Flügel, mit

Seite 1 von 5



Sparlüftungsschere; mit sichtbaren Eck- und Scherenlagern, pulverbeschichtet;
 Stulpflügelgetriebe bei 2-flg. Fenstern (ab ca. 950 mm Fensterhöhe) und Schnäpper mit
 Ziehgriff außen bei Fenstertüren; Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag mit Grundsicherheit in
 schwerer Ausführung (bis 200 kg Flügelgewicht) mit Zwangssteuerung und Aufschiebe-
 sicherung

- Fenstergriff : "Standard" in **FG 409 Antik Iron satiniert**
- Ziehgriff : ohne
- Sprosse : Innen und außen aufgesetzte Sprosse 26 mm breit, mit Thermotrend-Steg im Scheiben-
zwischenraum
- Rolloführung : ohne
- Sonstiges : wie Musterfenster
- Geeignet für : Windlastzone 1 und 2, Binnenland bis 800 m Einbauhöhe, Gebäudehöhe bis 18 m; höhere
Beanspruchungen auf Anfrage
- Preisstellung : mit Lieferung, Befestigen der Elemente und Ausschäumen der Fuge mit PU-Schaum;
mit Demontage und mit Entsorgung der alten Fenster

Leistungseigenschaften gemäß EN 14351-1:2006 / A1:2010:

- Schlagregendichtheit : Klasse 5A
- Gefährliche Substanzen : keine/npd
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast-Prüfdruck : Klasse B3
- Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung : 350 N
- Schallschutz : R_w 34 (-1;-4) dB
- Wärmedurchgangskoeffizient U_w : 1,2 W/m²K
- Gesamtenergiedurchlassgrad g : 0.64
- Lichttransmissionsgrad : 0.82
- Luftdurchlässigkeit : Klasse 3

(Gesamtenergiedurchlassgrad g und Lichttransmissionsgrad gilt nur für Klarglas)

Zusätzliche Eigenschaften:

- Baustoffklasse : B2

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
1	1 Stück	Maß: 795 mm x 1000 mm	805,55	805,55
2	1 Stück	Maß: 516 mm x 608 mm	339,74	339,74
3	1 Stück	Maß: 526 mm x 650 mm	352,46	352,46
4	1 Stück	Maß: 506 mm x 630 mm	339,74	339,74
5	1 Stück	Maß: 496 mm x 630 mm	339,74	339,74
6	1 Stück	Maß: 760 mm x 865 mm	791,98	791,98
7	1 Stück	Maß: 885 mm x 1042 mm	841,47	841,47
8	1 Stück	Maß: 840 mm x 975 mm	805,55	805,55
9	1 Stück	Maß: 885 mm x 970 mm	805,55	805,55
10	1 Stück	Maß: 840 mm x 980 mm	805,55	805,55

Übertrag: 5421,78

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag : 801,55	5421,78 801,55
11	1 Stück	Maß: 840 mm x 980 mm	801,55	801,55
12	1 Stück	Maß: 840 mm x 990 mm	805,55	805,55
13	1 Stück	Maß: 840 mm x 983 mm	805,55	805,55
14	1 Stück	Maß: 755 mm x 865 mm	787,98	787,98
15	1 Stück	Maß: 880 mm x 1050 mm	830,14	830,14
16	1 Stück	Maß: 855 mm x 1035 mm	826,14	826,14
17	1 Stück	Maß: 855 mm x 1050 mm	830,14	830,14
18	1 Stück	Maß: 855 mm x 1050 mm	830,14	830,14
19	1 Stück	Maß: 855 mm x 1050 mm	830,14	830,14
20	1 Stück	Maß: 860 mm x 1047 mm	830,14	830,14
21	1 Stück	Maß: 860 mm x 1047 mm	830,14	830,14
22	1 Pauschal	Aufmaß, Demontage, Lieferung und Montage der Fenster/Haustür (Setzen, Befestigen der Elemente mit Metallschrauben oder Stockschlaudern sowie das Ausschäumen der Fugen mit PU-Schaum); ohne Abdichtung der äußeren und inneren Fugen im Altbau:	4520,00	4520,00
23	82,000 m	Zuschlag für innere Abdichtung der Fuge *Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand laut Angabe *55 lfm. APU-Dichtleiste innen lt. Lieferschein *27 lfm. Absiegeln lt. Lieferschein	6,00	492,00
24	75,000 m	Zuschlag für äußere Abdichtung der Fuge *Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand laut Angabe *75 lfm. Absiegeln lt. Lieferschein	6,00	450,00
25	15,90 m ²	Entsorgung der alten Fenster	19,00	302,10
26	21 Stück	Beiputz innen und außen: - innen seitlich und oben, ohne neue Eckschutzschiene - außen seitlich und oben, unter Fensterblech und seitliche Abschlüsse - ohne APU-Dichtleisten (werden separat nach tatsächlichem Aufwand verrechnet)		
			Übertrag:	20995,04

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	20995,04
			95,00	1995,00
25.1	16 Stück	Fenstergriff FG 409 Antik Iron satiniert, Mount Everest (Mehrpreis)	46,00	736,00
27	5 Stück	*Griffolive "Secustic", Typ Luxemburg - weiß (RAL9016) ohne Berechnung (im Fensterpreis enthalten)	0,00	0,00
28	55,000 m	Vorkomprimiertes Band außen, seitlich und oben *Pos. 1 - 21 *lt. Lieferschein	6,00	330,00
Summe Netto				24056,04
Mehrwertsteuer				19,00 % 4570,65
Summe Brutto				28626,69
Abschlagrechnung Q2500056 Mehrwertsteuer			-16711,94	Mehrwertsteuer -3175,27
MwSt 19,00 %				-19887,21
Zu zahlender Betrag				8739,48

Zahlungsbedingung:

Bis 29.10.2025 (8 Tage) mit 3 % Skonto (858,80 EUR) = 7880,68 EUR
oder bis zum 20.11.2025 (30 Tage) rein netto (8739,48 EUR).

HINWEIS: Die Pos. 23 und 24 wurden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Die Pos. 28 wurde zusätzlich ausgeführt.

HINWEIS: In dieser Rechnung sind Handwerkerleistungen (Arbeitskosten und Fahrtkosten) in Höhe von 8932,26 Euro (inkl. MwSt.) enthalten.

Diese Rechnung gilt als Fertigstellungsmitteilung. Die entsprechenden Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise, die Sie unbedingt lesen sollten, haben Sie zusammen mit dem Lieferschein erhalten.

Wir bitten um umgehende Zahlung des genannten Betrages. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung Eigentum unserer Firma.

Mit freundlichen Grüßen

FENSTER RACHINGER GMBH
Bieswang

Hinweis: Seit dem 01.08.2004 sind Privatpersonen gesetzlich verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 31.12. des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.
Unsere "Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)" finden Sie auf unserer Homepage www.rachinger.de im Downloadbereich.

Hinweis: Zur nachhaltigen Sicherung der Werthaltigkeit, zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden sowie zur Absicherung einer Haftung gegenüber Dritten ist auch während des Gewährleistungszeitraumes eine fachgerechte Wartung und Pflege durch den Auftraggeber erforderlich. Sie ist nicht in die Gewährleistungsverpflichtung eingeschlossen. Weiterhin ist eine regelmäßige Wartung und Pflege die Voraussetzung zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit. Der Auftraggeber hat für die notwendigen Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen selbstständig Sorge zu tragen. Hierzu wurden entsprechende Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise übergeben. Deren Nichtbeachtung kann zu einem Ausschluss von Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüchen führen. Der Auftraggeber kann seine Verpflichtung zur Wartung dem Auftragnehmer durch Abschluss eines Wartungsvertrages übertragen.